


1. SOUND BASIC & COLOR

Montážny návod

Montážní návod

Skriňa F 202



2.



(Plast. matica)

26 x



(3,5 x 16mm)

6 x



24 x



(4 x 20mm)
10 x



24 x



(4 x 30mm)
5 x



24 x



115 x



4 x



32 x



(45 stup.)
3 x



1 x



5 x



2 x



25 x



(470mm)
1 x



2 x

3.

Dvere v levo
Dvere v ľavo

A-Díra pro matici
A-Diera pre maticu

Natíciť plastovú maticu
Natíciť plastovú maticu

!!! POZOR !!!


DO SPRÁVNÉ

DÍRY

DO SPRÁVNÉ
DIERY


24X

pribit klince 100 mm od seba
zatlocti hrebičky 100 mm od seba




Dveře v levo
Dvere v ľavo


Střed plastového kluzáku v rohu 40 a 40 mm,
Stred plastového kľúzaku v rohu 40 a 40 mm,



5.



Střed plastového kluzáku v rohu 40 a 40 mm,
Střed plastového klzáků v rohu 40 a 40 mm,





Návod na používání a údržbu nábytku



Před prvním použitím palandy si pozorně přečtěte návod k použití. Návod důsledně dodržujte a ponechte si ho pro použití v budoucnu.

Dodržujte prosím pokyny a doporučení obsažené v tomto návodu. V opačném případě neručíme za možné vzniklé škody způsobené nevhodným používáním a neodbornou manipulací s nábytkem.

Obecné informace

1. Rozbalení nábytku

- Ochranný obal z nábytku odstraňte opatrně rukou, nepoužívejte nikdy nůžky nebo nůž, zabráníte tak proříznutí nebo poškrábání samotného zboží
- Dávejte pozor na možné svorky, sponky, nebo jiný spojovací materiál, vyhněte se tak poranění

2. Montáž nábytku

- Montáž provádějte vždy podle přiloženého montážního návodu a dbejte na všechny uvedené pokyny
- Postupujte podle následnosti práce uvedené v montážním návodu
- Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat jednotlivé díly a další součásti balení.
- Doporučujeme provést montáž vyškolenými montážními pracovníky.
- Nesprávná montáž má za následek neplatnost záruky.
- Použití přiměřené utahovací síly pro šrouby a matici je velmi důležité. Použitím nedostatečné utahovací síly nedosáhnete bezpečného zajištění. Naopak příliš velká síla může mít za následek stržení závitu, deformaci šroubů nebo jejich prasknutí. V obou případech nesprávným použitím utahovací síly může dojít k selhání komponenty, což může mít za následek sníženou kvalitu, funkčnost nebo bezpečnost nábytku,
- Používat byste měli jen díly, které vyrábila nebo schválila společnost DAMONAX s.r.o. a jsou vyznačeny v soupisu montážního materiálu. Jen tyto díly budou garantovat dostatečnou úroveň bezpečnosti. Použití dílů, které nejsou schváleny společností DAMONAX s.r.o., má za následek neplatnost záruky
- Nábytek montujte vždy na podložce (nejlépe na měkké), zabráníte poškrábání podlahy a také nábytku
- Montáž by měly provádět vždy nejméně dvě osoby
- Výrobky při stahování vždy zvedněte a přemístěte na potřebné místo

3. Pokyny pro správné umístění a důležitá upozornění

- Nábytek musí být používán pouze v souladu s jeho určením
- Záruka se nevztahuje na přirozené barevné změny dřeva (např. sednutí), mírné kroucení, odlišné opracování rubové strany, suky, vlásečnicové trhliny a mechanické poškození způsobené nevhodným zacházením
- Záruka zaniká při neodborné montáži, nesprávném zacházení, nevykonané povrchové úpravě, chybnej obsluze nebo zanedbání náležitě péče o výrobek
- Nábytek je určen do interiéru
- Nábytek Nevy stavujte přímo u působení nadmerného tepla a dlouhodobého přímého slunečního záření. Přímým slunečním zářením dochází ke změně barevného odstínu. Ostré a tvrdé předměty mohou způsobit poškození materiálů nábytku
- Neumisťujte nábytek tam, kde je vyšší vlhkost prostředí. Materiály by časem mohli reagovat na lítivou vlhkost a ztratit tak svou stabilitu i kvalitu
- Dbejte na to, aby nábytek stál pevně na rovné podlaze, případně aby byl pevně připevněn ke stěně

Údržba nábytku

- Nikdy nepoužívejte k odstraňování nečistot ostré předměty a chemická rozpouštědla.
- Výrobky chráňte před přímým ohněm

Laminovaná nebo foliovaná dřevotříška

- Na tento druh materiálu je nejdéalejší používat pouze měkký navlhčený hadík a po setření co nejdříve zcela vyschnout. Při slabším povrchové úpravě by lítivem nadmerné vlhkosti mohlo dojít k poškození materiálu. Mastnotu lze odstranit malým množstvím kuchyňského saponátu, který nepůsobí agresivně. Nepoužívejte drsné leštící pomůcky ani žádné těkavé chemické látky.

Masív

- Prach z dřevěných částí odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou. Při silné nečistotě používejte čisticí prostředek určený k údržbě tohoto typu nábytku přesně podle návodu k němu přiloženého. K ošetření povrchů s lakovanou úpravou používame vlněný měkký handřík. Vodu používat iba v menším množství aby neprosákla do spár a spojů nábytku. Na doleštení také lze použít chemický přípravok speciálně určený na lakovaný povrch.

DAMONAX s.r.o., Pečnianska 25, 851 01 Bratislava, výrobný závod: Štúrova 483, 908 72 Závod

e-mail: damonax@damonax.sk, www.damonax.sk

tel. +421 2 5010 0864, fax: +421 2 5541 0988

DAMONAX



Návod na používanie a údržbu nábytku

Všeobecné informácie

1. Rozbalenie nábytku

- Ochranný obal z nábytku odstraňujte opatrné rukou, nepoužívajte nikdy nožičky alebo nôž, zabráňte tak prerezaniu alebo poškriabaniu samotného tovaru
- Dávajte pozor na možné svorky, spinky, alebo iný spojovací materiál, vyhnete sa tak poraneniu

2. Montáž nábytku

- Montáž prevádzajte vždy podľa priloženého montážneho návodu a dbajte na všetky uvedené pokyny
- Použitie primeranej utahovacej sily pre skrutky a matice je veľmi dôležité. Použitím nedostatočnej utahovacej sily nedosiahnete bezpečného zaistenia. Naopak príliš veľká síla môže mať za následok strhnutie závitu, deformáciu skrutiek alebo ich prasknutie. V oboch prípadoch nesprávnym použitím utahovacej sily môže dojst k zlyhaniu komponentu, čo môže mať za následok zníženú kvalitu, funkčnosť alebo bezpečnosť nábytku,
- Používajte by ste mali len diely, ktoré vyrábila alebo schválila spoločnosť DAMONAX s.r.o. a sú vyznačené v súpisu montážneho materiálu. Len tieto diely budú garantovať dostatočnú úroveň bezpečnosti. Použitie dielov, ktoré nie sú schválené spoločnosťou DAMONAX s.r.o., má za následok neplatnosť záruky
- Nábytok montujte vždy na podložke (najlepšie na mäkkej), zabráňte poškriabaniu podlahy a tak tiež nábytku
- Montáž by mali vykonávať vždy najmenej dve osoby
- Výrobky pri stahovaní vždy nadvihnite a premiestnite na potrebné miesto

3. Pokyny pre správne umiestnenie a dôležité upozornenia

- Nábytok musí byť používaný iba v súlade s jeho určením
- Záruka sa nevzťahuje na prirodzené farebné zmeny dreva (napr. sednutie), mierne krútenie, odlišné opracovanie rubovej strany, suky, vlásečnicové trhliny a mechanické poškodenie spôsobené nevhodným zaobchádzaním
- Záruka zaniká pri neodborné montáži, nesprávnom zaobchádzaní, nevykonanej povrchovej úprave, chybnej obsluhe alebo zanedbaní náležitej starostlivosti o výrobok
- Nábytok je určený do interiéru
- Nábytok nevystavujte priamemu pôsobeniu nadmerného tepla a dlhodobého priameho slnečného žiarenia. Priamym slnečným žiareniom dochádza k zmene farebného odtieňa. Ostré a tvrdé predmety môžu spôsobiť poškodenie materiálov nábytku
- Neumisťujte nábytok tam, kde je vyššia vlhkosť prostredia. Materiály by časom mohli reagovať na vplyv tejto vlhkosti a stratíť tak svoju stabilitu aj kvalitu
- Dbajte na to, aby nábytok stál pevně na rovnej podlahe, prípadne aby bol pevně pripojený ku stene

Údržba nábytku

- Nikdy nepoužívajte k odstraňovaniu nečistôt ostré predmety a chemické rozpúšťadlá.
- Výrobky chráňte pred priamym ohňom

Laminovaná alebo foliovaná drevotrieska

- Na tento druh materiálu je najideálnejšie používať iba mäkkú navlhčenú utierku a po zotrení čo najskôr úplne vysušiť. Pri slabšej povrhovej úprave by vplyvom nadmernej vlhkosti mohlo dojst k poškodeniu materiálu. Mastnotu je možné odstrániť malým množstvom kuchyňského saponátu, ktorý nepôsobí agresívne. Nepoužívajte drsné leštacie pomôcky ani žiadne prchavé chemické látky.

Masív

- Prach z drevených častí odstraňte mäkkou, čistou a suchou prachovkou. Pri silnej nečistote používajte čistiaci prostriedok určený k údržbe tohto typu nábytku presne podla návodu k nemu priloženého. Na ošetrenie povrhov s lakovanou úpravou používame vlněný mäkký handřík. Vodu používať iba v menšom množstve aby nepresiakala do spár a spojov nábytku. Na doleštení tiež možno použiť chemický prípravok špeciálne určený na lakovaný povrch.

DAMONAX s.r.o., Pečnianska 25, 851 01 Bratislava, výrobný závod: Štúrova 483, 908 72 Závod

e-mail: damonax@damonax.sk, www.damonax.sk

tel. +421 2 5010 0864, fax: +421 2 5541 0988

DAMONAX